

# ŽÁDANKA NA GYN. VYŠETŘENÍ

Příjem vzorků: 571 666 321  
Svazová služba: pondělí - pátek 6<sup>30</sup> - 14<sup>30</sup>  
602 747 925, 602 264 514

Číslo pojištěnce:	Kód pojišťovny:	Datum odběru:
Jméno a příjmení:	Čas odběru:	
Diagnóza:	Pohlaví - muž: <input type="checkbox"/> žena: <input type="checkbox"/>	Odběr provedl:
STATIM: <input type="checkbox"/> Výsledky osobně: <input type="checkbox"/> Tel./Fax:	Razítko a podpis lékaře (IČP):	
Druh primárního vzorku - krev: <input type="checkbox"/> moč: <input type="checkbox"/> jiný:		
Kontakt na pacienta:		
Klinické informace o pacientovi:	ATB terapie:	

BIOCHEMIE	
<input type="checkbox"/>	Na
<input type="checkbox"/>	K
<input type="checkbox"/>	Cl
<input type="checkbox"/>	Ca
<input type="checkbox"/>	P
<input type="checkbox"/>	Mg
<input type="checkbox"/>	Fe
<input type="checkbox"/>	Urea
<input type="checkbox"/>	Kreatinin
<input type="checkbox"/>	Kyselina močová
<input type="checkbox"/>	Bilirubin celkový
<input type="checkbox"/>	Bilirubin přímý
<input type="checkbox"/>	Cholesterol
<input type="checkbox"/>	HDL - Cholesterol
<input type="checkbox"/>	LDL - Cholesterol
<input type="checkbox"/>	Triacylglyceroly
<input type="checkbox"/>	ALT
<input type="checkbox"/>	AST
<input type="checkbox"/>	ALP
<input type="checkbox"/>	GGT
<input type="checkbox"/>	Amyláza
<input type="checkbox"/>	CK
<input type="checkbox"/>	Celková bílkovina
<input type="checkbox"/>	Albumin
<input type="checkbox"/>	CRP
<input type="checkbox"/>	ASLO
<input type="checkbox"/>	RF
<input type="checkbox"/>	a-CCP
<input type="checkbox"/>	IgG
<input type="checkbox"/>	IgA
<input type="checkbox"/>	IgM
<input type="checkbox"/>	C3
<input type="checkbox"/>	C4
<input type="checkbox"/>	Glukóza
<input type="checkbox"/>	HbA1c
<input type="checkbox"/>	OGTT

SEROLOGIE STANDARD	
<input type="checkbox"/>	HBsAg
<input type="checkbox"/>	Anti-HBc Total IgG+IgM
<input type="checkbox"/>	Anti-HBc IgM
<input type="checkbox"/>	Anti-HCV
<input type="checkbox"/>	Anti-HIV 1/2 + p24
<input type="checkbox"/>	Syphilis (RPR+Syf)

SEROLOGIE (neplodnost)	
<input type="checkbox"/>	anti-ovaria
<input type="checkbox"/>	anti-spermie
<input type="checkbox"/>	anti-zona pellucida
<input type="checkbox"/>	anti-kardiolipin ACLA
<input type="checkbox"/>	anti-fosfolipidy IgG+IgM
<input type="checkbox"/>	anti-annexin V

HORMONY A DALŠÍ VYŠETŘENÍ	
Suspektní gravidita	
<input type="checkbox"/>	HCG
Thyreoidální diagnostika	
<input type="checkbox"/>	TSH
<input type="checkbox"/>	fT4
<input type="checkbox"/>	fT3
<input type="checkbox"/>	tT4
<input type="checkbox"/>	aTG
<input type="checkbox"/>	aTPO

Obecná endokrinologie	
<input type="checkbox"/>	LH
<input type="checkbox"/>	FSH
<input type="checkbox"/>	Prolaktin
<input type="checkbox"/>	Estradiol
<input type="checkbox"/>	Progesteron
<input type="checkbox"/>	<sup>1</sup> AMH (Anti Mullerian hormon)
<input type="checkbox"/>	17OH - progesteron
<input type="checkbox"/>	Testosteron
<input type="checkbox"/>	DHEA-S
<input type="checkbox"/>	Volný testosteron
<input type="checkbox"/>	SHBG
<input type="checkbox"/>	Delta - 4 androstendion

TORCH	
<input type="checkbox"/>	Toxoplasma gondii IgG, IgM
<input type="checkbox"/>	CMV IgG, IgM

Zlín, třída Tomáše Bati 3910 (bývalá budova ČSAD)	odběry: 6 <sup>45</sup> - 14 <sup>00</sup>
Zlín, třída Tomáše Bati 3705 (budova polikliniky)	odběry: 6 <sup>45</sup> - 14 <sup>00</sup>
Zlín-Jižní Svahy, Okružní 4699 (I. segment)	odběry: 7 <sup>00</sup> - 11 <sup>00</sup>
Zlín-Malenovice, Zahradní 973 (budova polikliniky)	odběry: 6 <sup>30</sup> - 11 <sup>00</sup>
Vsetín, Mostecká 357 (osteologie)	odběry: 7 <sup>00</sup> - 11 <sup>00</sup>
Vizovice, Masarykovo nám. 1325 (zdravotní středisko)	odběry: 7 <sup>00</sup> - 11 <sup>00</sup>
Valašské Klobouky, Krátká 798 (budova polikliniky)	odběry: 6 <sup>30</sup> - 13 <sup>30</sup>
Uherský Brod, Partyzánů 2174 (budova polikliniky)	odběry: 6 <sup>30</sup> - 14 <sup>30</sup>
Uherské Hradiště, Vodní 13 (budova polikliniky) - smluvní laboratoř	odběry: 6 <sup>30</sup> - 14 <sup>30</sup>
Svitavy, Nádražní 1285/7 (laboratoř) - smluvní laboratoř	odběry: 7 <sup>30</sup> - 11 <sup>00</sup>
Přerov, nám. Přerovského povstání 1 (budova polikliniky) - smluvní laboratoř	odběry: 6 <sup>30</sup> - 14 <sup>00</sup>
Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1566 (zdravotní středisko TOMA)	odběry: 6 <sup>30</sup> - 10 <sup>45</sup>
Otrokovice, tř. Osvození 1388 (budova polikliniky)	odběry: 6 <sup>45</sup> - 14 <sup>00</sup>
Napajedla, Sadová 1042 (zdravotní středisko)	odběry: 6 <sup>45</sup> - 12 <sup>30</sup>
Luhačovice, Masarykova 315 (zdravotní středisko)	odběry: 7 <sup>00</sup> - 12 <sup>00</sup>
Lipník nad Bečvou, Osecká 309/20 (budova Medcentrum)	odběry: 6 <sup>30</sup> - 10 <sup>00</sup>
Hranice, Na Náspech 78 (zdravotní středisko)	odběry: 6 <sup>30</sup> -13 <sup>00</sup> , pá: 6 <sup>30</sup> - 8 <sup>15</sup>
Brumov-Bylnice, Družba 1189 (zdravotní středisko)	odběry: Út, Čt 7 <sup>00</sup> - 10 <sup>30</sup> , Pá 6 <sup>00</sup> - 9 <sup>30</sup>
Brno-Starý Lískovec, U pošty 402/14 (budova polikliniky) - smluvní laboratoř	odběry: 7 <sup>00</sup> - 10 <sup>30</sup>

IMUNOHEMATOLOGICKÁ ANAMNÉZA	
Předchozí transfuze:	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE (kdy):
Gravidita (týden):	Porody (počet):
Krevní skupina pacienta (uveďte, je-li známa)	
Reakce po transfuzi:	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE (kdy):
Anti-D-profylaxe (datum podání):	
Zjištěné protilátky (jaké, kdy):	

HEMATOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ	
<input type="checkbox"/>	Krevní obraz
<input type="checkbox"/>	Krevní obraz + diff.
<input type="checkbox"/>	Sedimentace

IMUNOHEMATOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ	
<input type="checkbox"/>	Krevní skupina (ABO/Rh)
<input type="checkbox"/>	Screening ery protilátek

KOAGULAČNÍ VYŠETŘENÍ	
<input type="checkbox"/>	Protrombinový test
<input type="checkbox"/>	APTT
<input type="checkbox"/>	Fibrinogen
<input type="checkbox"/>	Trombinový test
<input type="checkbox"/>	D - dimery

VYŠETŘENÍ MOČI	
<input type="checkbox"/>	Chemicky + sediment

GENETIKA	
<input type="checkbox"/>	FV Leiden (FVL, R506Q) *
<input type="checkbox"/>	Protrombin (FII, G20210A) *
<input type="checkbox"/>	Faktor XIII (Val34Leu) *
<input type="checkbox"/>	MTHFR (C677T, A1298C) *
<input type="checkbox"/>	Cystická fibróza (CFTR) 35 mutací + Tr/TGn (V58) *
<input type="checkbox"/>	Karyotyp *

ONKOGENNÍ MARKERY	
<input type="checkbox"/>	CEA
<input type="checkbox"/>	CA 19-9
<input type="checkbox"/>	CA 15-3
<input type="checkbox"/>	CA 125
<input type="checkbox"/>	HE4
<input type="checkbox"/>	CA 72-4
<input type="checkbox"/>	TPA
<input type="checkbox"/>	CYFRA
<input type="checkbox"/>	alfafetoprotein (AFP)
<input type="checkbox"/>	<sup>4</sup> FOB

PCR	
<input type="checkbox"/>	Chlamydia trachomatis - moč
<input type="checkbox"/>	Chlamydia trachomatis - sperma

SCREENING VROZENÝCH VÝVOJOVÝCH VAD - I. trimestr

ODBĚR		DOPROVODNÉ ÚDAJE	
<input type="checkbox"/>	PAPP-A	Datum narození:	
<input type="checkbox"/>	<sup>2</sup> free beta-HCG (sérum)	Váha:	
		Datum provedení UZ:	
		Hodnota CRL:	
		Hodnota NT:	
		Hodnota NB:	<input type="checkbox"/> přítomna <input type="checkbox"/> nepřítomna <input type="checkbox"/> neměřena
		Počet plodů:	
		Ductus Venosus:	
<input type="checkbox"/> Volitelná možnost stanovení PIGF (placentární růstový faktor), možnost zvýšení citlivosti kombinovaného testu až o dalších 6%. Stanovení PIGF není hrazeno ze zdravotního pojištění.			
<input type="checkbox"/> Samostatné stanovení rizika preeklampsie Pro účely výpočtu samotného rizika preeklampsie žádám o provedení vyšetření PIGF a sFlt-1.			

SCREENING VROZENÝCH VÝVOJOVÝCH VAD - II. trimestr

ODBĚR		DOPROVODNÉ ÚDAJE	
<input type="checkbox"/>	choriogonadotropin (hCG)	Datum narození:	
<input type="checkbox"/>	alfafetoprotein (AFP)	Váha:	
<input type="checkbox"/>	<sup>3</sup> volný estriol (uE3)	Datum poslední menstruace:	
		Týden těhotenství dle poslední menstruace:	
		Datum provedení UZ:	
		Týden těhoten. dle UZ (přesně k datu provedení UZ):	
		Počet plodů:	
		Předchozí AMC/CVS - datum:	

MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ

POHLAVNĚ PŘENOSNÉ	MIKROBIOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ	POŽADAVEK NA ODBĚR
<input type="checkbox"/> <i>Chlamydia trachomatis</i> IgG, IgM, IgA	<input type="checkbox"/> MOP + zákl. kultivační vyš.	<input type="checkbox"/> Odběr krve
<input type="checkbox"/> <i>Chlamydia trachomatis</i> Western Blot	<input type="checkbox"/> MOP	
	<input type="checkbox"/> Výtěr z vagíny	
	<input type="checkbox"/> Výtěr z cervixu	
	<input type="checkbox"/> Gonokultivace	
	<input type="checkbox"/> Anaerobní kultivace	
	<input type="checkbox"/> Aktinomykóza / Gardnerella vaginalis	
	<input type="checkbox"/> Výtěr z uretry	
	<input type="checkbox"/> Screening nosičství Streptococcus agalactiae	
	<input type="checkbox"/> Trichomonas vaginalis mikroskopicky	
	<input type="checkbox"/> Mycoplasmata a ureoplasmata - kultivačně včetně citlivosti	
	<input type="checkbox"/> IUD	
	<input type="checkbox"/> Průkaz Chlam. trach. a Neisseria. gon (PCR)	
	<input type="checkbox"/> Jiný materiál (hnis, stěr z rekta...)	
	<b>TORCH</b>	
	<input type="checkbox"/> Herpes simplex HSV (IgG2, IgG 1/2, IgM)	

**POZNÁMKY - VAŠE LABORATOŘE:**

Laboratoře uvedené v záhlaví mají nastavený systém kvality dle normy ČSN EN ISO 15189:2013.

**Barevné rozlišení odběrového materiálu**

<span style="background-color: red; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	Červená - s akcelerátorem hemokoagulace
<span style="background-color: yellow; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	Žlutá - bez aditiv
<span style="background-color: purple; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	Fialová - s EDTA
<span style="background-color: grey; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	Šedá - s NaF
<span style="background-color: cyan; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	Světle modrá - s natrium citrátem 1:9
<span style="background-color: green; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	Tmavě zelená - s heparinem
<span style="background-color: black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	Černá - s natrium citrátem 1:4
<span style="background-color: blue; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	Modrá mikrozkumavka - 1,7 ml (Eppendorf)
<span style="background-color: olive; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	Výtěrovka s transportní půdou
<span style="background-color: purple; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	Souprava pro PCR
<span style="background-color: white; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	Speciální odběr

Pokud není uvedeno jinak, primárním vzorkem pro vyšetření je periferní krev. Všechna stanovení se provádějí v séru s výjimkou metod jinak označených v legendě odběrového materiálu.

\*) Odběr krve k vyšetření lidské DNA byl proveden s informovaným souhlasem pacienta. Souhlas je založen v lékařské dokumentaci pacienta.

1. Stanovení je prováděno jen za přímou úhradu.
2. V plné krvi je nestabilní, ihned separovat, v séru je free beta-HCG stabilní 6 hod při 20-25°C pak stoupá, stabilita při 2-8°C je 24 hod.
3. V plné krvi je nestabilní, ihned separovat, v séru je UE3 stabilní 6 hod při 20-25°C pak klesá, stabilita při 2-8°C je 24 hod.
4. Speciální odběrová zkumavka, poskytnete na požádání laboratoř.

**Vaše laboratoře s.r.o. - Zlín**  
**Vaše laboratoře s.r.o., Pracoviště Zlín (Tomášov)**  
 U Lomu 638, 760 01 Zlín, www.vaselaboratore.cz  
**Vaše laboratoře s.r.o., Pracoviště Zlín (bývalá budova ČSAD)**  
 třída Tomáše Bati 3910, 760 01 Zlín, www.vaselaboratore.cz  
**Vaše laboratoře s.r.o., Pracoviště Zlín (poliklinika)**  
 třída Tomáše Bati 3705, 760 01 Zlín, www.vaselaboratore.cz

**Smluvní laboratoře - vasselaboratore.group:**  
**MZ-BIOCHEM s.r.o., Pracoviště Uherský Brod**  
 Partyzánů 2174, 688 01 Uh. Brod, www.mz-biochem.cz  
**Lab Med s.r.o., Pracoviště Brno**  
 U pošty 402/14, 625 00 Brno, www.labmed.cz  
**MEDEOR Laboratoře, Pracoviště Přerov**  
 Přerovského povstání 2803/1, 750 02 Přerov  
**MDgK-plus s.r.o., Pracoviště Brno (Řečkovice)**  
 Karásek 1767/1, Brno-Řečkovice, www.mdgk.cz  
**Klinická biochemie Svitavy s.r.o., Pracoviště Svitavy**  
 Nádražní 1285/7, 568 02 Svitavy, www.biochemie-svitavy.cz

**Vyšetření prováděna smluvní laboratoři Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o.**

PCR	
<input type="checkbox"/>	<i>Chlamydia trachomatis</i> z:
<input type="checkbox"/>	Mycoplasma sp.
<input type="checkbox"/>	Ureaplasma sp.
<input type="checkbox"/>	Neisseria gonorrhoeae
<input type="checkbox"/>	Trichomonas vaginalis
<input type="checkbox"/>	Papillomaviry (HPV)

TORCH	
<input type="checkbox"/>	Rubeolla (IgM, IgG)

**POZNÁMKY - SANG LAB:**

**Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o.**  
 www.sanglab.cz  
 Výsledky, konzultace:  
 tel.: 800 183 675, 800 100 590  
 tel.: 353 311 514, 353 311 614  
 mobil: 724 233 173 • mail: operator@sanglab.cz